

## Studien (Auswahl)

Im Zeitraum Januar 2009 bis Juni 2010

### Zentrum für Innere Medizin

#### Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie (Katharinenhospital)

- Palliative Chemotherapie bei Kolonkarzinom (FIRE-III)
- Palliative Chemotherapie bei Rektumkarzinom (PETACC 6)
- Palliative Chemotherapie bei Magenkarzinom (EXPAND)
- Therapie der Cholezystitis (AC-DC)
- Endosonographie bei Magenkarzinom
- Endosonographische Feinnadelpunktion im oberen GI-Trakt

#### Fachabteilungsbereich Hämatologie und internistische Onkologie (Katharinenhospital und Bürgerhospital)

- DSHNHL 2004-2 (Flyer)
- DSHNHL 2004-3 (Unfolder)
- DSHNHL 2004-1 (ältere)
- DSHNHL 2006-1B/ACT 2
- NHL d. ZNS
- HD 15, HD 13, HD 14, HD 18, HD 16
- Centrocytisch-centroblastisches NHL (Hiddemann)
- HIV-assoziiertes M. Hodgkin
- PTLDD
- AML-07-04, AML-Ratify, AML-09-09
- APL 0406 (AML)
- ALL-Studien (diverse)
- CML IV-Studie
- AIO-Studie Bremen
- KRK-0504, KRK-0207
- FIRE-3
- ADVANTAGE-Studie
- VEG-108844 (Nierenzell-Ca-Studie)
- CWS-Studie und COSS
- Effentora (Durchbruchsschmerz)
- LUME-Lung (Lungen-Ca)
- CESAR (Nierenzell-Ca; Dr. Schleicher)
- PETACC 6 (Kolonrektal)

#### Medizinische Klinik 2 – Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Bürgerhospital)

- Verschiedene interdisziplinäre Studien zur Pathogenese, zum Verlauf und zur Therapie von Schwindelerkrankungen; in Zusammenarbeit mit den Universitäten Mainz und München
- Entwicklung einer manualisierten Kurztherapie (STANDFEST) für Patienten mit somatoformen Schwindelerkrankungen; in Zusammenarbeit mit der Universität Mainz
- Teilnahme an einer interdisziplinären Studie zum Vergleich von vollstationärer und teilstationärer Therapie bei Depressiven Störungen (Universität Freiburg, Universität Mainz u.a.)
- Teilnahme an der mulizentrischen Studie: „Faust II: Screeninggestützte Steuerung des Heilverfahrens für psychische Gesundheitsschäden nach schweren Arbeitsunfällen“

#### Medizinische Klinik 3 – Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Geriatrie (Bürgerhospital)

- A randomized, multi-center, controlled, parallel group, dose finding study of the efficacy and safety of topically applied I-020201 as an adjunct to good standard-of-care versus good standard-of-care alone in patients with chronic diabetic foot ulcers. – Phase-2-Studie
- Untersuchung zum Effekt einer antibiotischen Therapie mit einem Chinolon der 4. Generation auf Metalloprotease 9 und Interleukin 6 im Wundsekret bei Patienten mit einem diabetischen Fußsyndrom Stadium 2 und 3
- Expression von Proteasen und Wachstumsfaktoren im in-vitro-Wundmodell mit Fibroblasten und Keratinozyten von Patienten mit einer diabetischen Fußläsion im Vergleich zum Patienten mit einem Ulcus Cruris; Kooperation mit PD Dr. Brandner (UKE Hamburg) und Prof. Dr. von den Driesch (Klinikum Stuttgart)
- BMBF Kompetenznetz Adipositas.

- Forschungsverbund Adipositas und Gastrointestinaltrakt, Beteiligung an Teilprojekt 4: Pilot Project on interdisciplinary therapy of obesity and its consequences on body weight, quality of life and gastrointestinal parameters
- Effekt einer antibiotischen Therapie mit Daptomycin bei Patienten mit einer MRSA-Infektion auf Parameter der lokalen und systemischen Inflammation – eine Pilotstudie
- A randomized, double-blind, multi-center, placebo-controlled, parallel-group study to examine the efficacy and safety of low dose Epoetin beta on wound healing in type-2 diabetic patients with foot ulcer
- Randomisiert kontrollierte, offene, zweiarmlige, parallel geführte, multi-zentrische Nicht-Unterlegenheitsstudie zum Vergleich der Behandlung des neuropathischen Fußulkus mit der Entlastungssorthe VACO®diaped und dem 2-Schalen-Total Contact Cast bei erwachsenen Patienten mit Diabetes mellitus

#### Klinik für Herz- und Gefäßkrankheiten (Katharinenhospital)

Teilnahme an der SPACE-II-Studie (Carotid-Stents, gemeinsam mit Neuroradiologie)

#### Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten (Katharinenhospital)

- Drugmonitoring von Immunsuppressiva nach Nierentransplantation und der Effekt auf Funktion und Überleben des Transplantates, in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin (KCI), Prof. Dr. Wieland und Dr. Shipkova
- Cosmos-Studie: Current Management of secondary Hyperparathyroidism – a multicenter observational study
- Hantavirusinfektion und akutes Nierenversagen
- Nichtinterventionelle Beobachtungs-

## Studien (Auswahl)

Im Zeitraum Januar 2009 bis Juni 2010

studie zu Effektivität, Sicherheit und Akzeptanz von Micera bei Patienten im Peritonealdialyseverfahren (BEAM)

### Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie (Katharinenhospital)

- DELOS-II-Studie zum Kehlkopferhalt durch Radiochemotherapie statt Laryng-ektomie
- PETACC-6-Studie zur Verbesserung der Ergebnisse der Radiochemotherapie beim Rektum-Ca
- Teilnahme an mehreren Multicenterstudien in der pädiatrischen Radioonkologie, bei malignen Lymphomen, bei Hirntumoren im Kindes- und Jugendalter (HIT, CWS, HD 16, multiple Therapie-Optimierungsprotokolle der GPOH)

### Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie und internistische Onkologie (Krankenhaus Bad Cannstatt)

- FIRE-III-Studie, eine AIO Studie (KRK 0306): randomisierte Studie zur Wirksamkeit von FOLFIRI in der Kombination mit Cetuximab vs. Bevacizumab in der Erstlinienbehandlung des metastasierten kolorektalen Karzinoms. Studienzentrale Prof. V. Heinemann, MED III LMU München
- Zusammenhang zwischen Azathioprin-Intoleranz und Aktivität der Inosinriphosphat pyrophosphohydrolase (ITPA) bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. J. Franz, Dr. M. Shipkova, Prof. E. Wieland, Prof. T. Andus; Organisation und Durchführung
- Randomized, single-blinded, multicenter study to compare the efficacy and safety of once daily 1 g mesalazine suppositories versus three times daily 0.5 g mesalazine suppositories in patients with acute ulcerative proctitis. T. Andus, T. Eisenbach, G. Osterholzer, A. Herold, J. Jongen, A. Kocjan, G.W. Kolbert; T. Andus: Leiter der Klinischen Prüfung

- AC-DC-Studie. Deutsche Multicenterstudie zur Therapie der akuten Cholecystitis
- PETACC-6. PETACC-6 / EORTC 40054 – 22062 / AIO KRK 0506-Studie. Randomisierte Phase-III-Studie: Präoperative Radiochemotherapie und postoperative Chemotherapie mit Capecitabine und Oxaliplatin vs. Capecitabine beim lokal fortgeschrittenen Rektumkarzinom
- AIO-KRK-0207-Studie. Randomisierte Phase-III-Studie zur Induktionstherapie mit einer Fluoropyrimidin-, Oxaliplatin- und Bevacizumab-Kombination über 24 Wochen, gefolgt von einer Erhaltungstherapie mit einem Fluoropyrimidin und Bevacizumab vs. Bevacizumab alleine vs. Therapiepause, und Reinduktion bei Progression, als Erstlinientherapie bei Patienten mit metastasiertem kolorektalen Karzinom

### Neurozentrum

#### Neurochirurgische Klinik (Katharinenhospital)

- NOA-6-Studie: Prospektive randomisierte Phase-III-Studie bei solitären/singulären Hirnmetastasen: Operation versus Operation plus Bestrahlung
- NOA-7-Studie: Prospektive Phase-II-Studie, nicht randomisierte Pilotstudie: Therapie von Medulloblastom im Erwachsenenalter
- Cilengitide/EMD 121974-011: Cilengitide + EORTC-Standard versus EORTC-Standard-Therapie bei neu diagnostiziertem Glioblastom und methylierter MGMT Gen Promotorregion, multizentrisch, open-label, Phase III
- APG 101-CD-002: Multizentrische, randomisierte, unverblindete Phase-II-Studie, Vergleich einer Re-Bestrahlung von Patienten mit Erst- oder Zweit-Rezidiv eines Glioblastoms versus Re-Bestrahlung plus wöchentliche Gabe von APG101
- Teilnahme am Intrakraniellen Giant-

- Aneurysma-Register der neurochirurgischen Klinik der Charite Berlin
- Molekulargenetik zerebraler Aneurysmen

### Neurologische Klinik (Bürgerhospital)

- PERFORM-Studie: Prevention of cerebrovascular and cardiovascular events of ischaemic origin with terutroban in patients with a history of ischaemic stroke or transient ischaemic attack
- SPACE-2-Studie: Stent Protected Angioplasty versus Carotid Endarterectomy
- EXCITING-Studie: A 16-week, multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel group study to evaluate the efficacy of rivastigmine (Exelon® patch 10 cm<sup>2</sup>) on cognitive deficits in patients with multiple sclerosis, followed by a 1-year open-label treatment phase

### Zentrum für operative Medizin I

#### Klinik für Gefäßchirurgie (Katharinenhospital)

- SCS (spinal cord stimulation) bei PAVK im klinischen Stadium III und IV ohne Möglichkeit der Revaskularisation
- PERFECTION-Studie
- SPACE-I- und SPACE-II-Studie (Stent Protected Angioplasty versus Carotid Endarterectomy) zur Evaluierung der Therapieoptionen bei Halsschlagader-Stenose

#### Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie (Katharinenhospital)

- AC-DC-Studie (akute Cholecystitis), Universitätsklinik Heidelberg
- LERK-Studie (Rektumadenome und Rektumkarzinome), Uniklinikum Mainz
- CLIVIT-Studie (Schilddrüsenresektion), Studienzentrum der DGC
- DFG-Studie (Darmmastzellen), Universität Hohenheim
- PETACC-6-Studie (Rektumkarzinom), Universitätsklinik Halle/Saale

## Studien (Auswahl)

Im Zeitraum Januar 2009 bis Juni 2010

### **Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Katharinenhospital)**

- Arthroskopische Therapie des anterolateralen Impingementsyndroms (Dissertation)
- Klinische und röntgenologische Ergebnisse nach Densfraktur im Alter (Dissertation)
- „Freiburger Arbeitsunfall-Studie (FAUST II)“; multizentrische Studie, Universitätsklinikum Freiburg
- Folgestudie Neuro MCS II der AG Wirbelsäule der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie

### **Klinik für Hand-, Plastische und Mikrochirurgie (Katharinenhospital)**

- Klinische Studie Rekonstruktion Kahnbein bei Kahnbeinpseudarthrose
- Evaluation der Ergebnisse nach Rekonstruktion SL Band

### **Urologische Klinik (Katharinenhospital)**

- Retrospektive Studie zum postoperativen Langzeitverlauf hinsichtlich Komplikationen und Lebensqualität nach Lebendnierenspende
- Retrospektive Studie zum Outcome nach Nierenteilresektion in Kaltperfusion
- Deutsche Seminom-Versorgungsstudie

### Zentrum für operative Medizin II

#### **Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie (Krankenhaus Bad Cannstatt)**

- AC-DC-Studie: Prospektive Multicenterstudie zur Behandlung der akuten Cholecystitis
- BMBF-Forschungsprojekt Kompetenznetz Adipositas
- Molekularbiologische Studien an Darmpräparaten in Kooperation mit dem Institut für Ernährungsmedizin der Universität Hohenheim, Prof. Dr. S. Bischoff

### **Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie (Krankenhaus Bad Cannstatt)**

- Verbundprojekt: Kompakte assistive-restaurative Bewegungstherapie-Geräte neuer Generation auf Basis fluidischer Soft-Antriebe mit elastischen Rotationsarbeitskammern (KoBSAR) – Teilprojekt REHAM im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

### Kopf-Zentrum

#### **Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Plastisch-ästhetische Operationen, Zentrum für Implantologie (Katharinenhospital)**

- International Multicenter Studie: Randomized, controlled clinical study comparing submerged versus transmucosal placement of P 004 Implants in the anterior maxilla by evaluation of the change in bone level between 1st stage surgery and 6 months post-surgery; Leitung: Prof. Hämmerle, Jung, Universität Zürich
- Multicenter Studie: Frühe funktionelle Belastung von enossalen Implantaten im spongiösen Knochenlager des Oberkiefers (ITI SLA); Leitung: Prof. Wagner, Universität Mainz

#### **Augenklinik (Katharinenhospital)**

- Molekulargenetische Untersuchungen bei Hornhautdystrophien, in Zusammenarbeit mit der Universitäts-Augenklinik Halle
- Phase-3b-Studie (RELATION-Studie); Protokollnummer (Studiennummer): CRF-B002DDE13; Prüfsubstanz: CRFB002D (Ranibizumab). „A 12-month, two-armed, randomized, double-masked, multicenter Phase IIIb study assessing the efficacy and safety of laser photocoagulation as adjunctive to Ranibizumab intravitreal injections vs. laser photocoagulation monotherapy in patients with visual impairment due to diabetic macular edema followed by a 12 month follow up period.“

### **Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten, Plastische Operationen (Katharinenhospital und Olgahospital)**

- Teilnahme an DeLOS-II-Studie: Randomisierte Phase-II-Screeningstudie zum Einsatz einer TP-Chemotherapie (Kurzinduktion) vor TP-Induktion, Radiotherapie mit und ohne Cetuximab in der Primärtherapie des nur durch Laryngektomie operablen Larynx-/Hypopharynxkarzinoms (nach Amendment 2)

### Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin

#### **Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin (Olgahospital)**

- Studie zum Thema Awareness in der Kinderanästhesie
- Fallbeobachtungsstudie zur Qualitätssicherung in der Kinderanästhesie
- EPIC II: The Extended Study on Prevalence of Infection in Intensive Care

#### **Pädiatrie 2 – Allgemeine Pädiatrie, Infektiologie, Nephrologie, Endokrinologie, Stoffwechselerkrankungen (Olgahospital)**

- Aktive HUS (hämolytisch urämisches Syndrom) – Surveillance, Robert Koch Institut
- Einfluss einer Wachstumshormontherapie auf die Körperproportionen und das Längenwachstum bei kleinwüchsigen Kindern mit hypophosphatämischer Rachitis
- EBV-Studie nach Organtransplantation im Kindesalter
- Prospektives multizentrisches Register zu Prävalenz, Risikofaktoren und Outcome von febrilen Harnwegsinfektionen nach Nierentransplantation
- Vasoprotektion by Atorvastatin in children and adolescents with diabetes type 1
- Incidence of type 1 diabetes in children and adolescents 15 years of age

## Studien (Auswahl)

Im Zeitraum Januar 2009 bis Juni 2010

- Genetic and environmental factors in the pathogenesis of type 1 diabetes mellitus

### **Pädiatrie 3 – Zentrum für Angeborene Herzfehler Stuttgart und Pädiatrische Intensivmedizin (Olgahospital)**

- Kompetenznetzstudie „Pulmonalarterielle Hypertonie“

### **Pädiatrie 4 – Neonatologie und neonatologische Intensivmedizin (Olgahospital)**

- Prüfstelle der Multicenterstudie Vergleichende Untersuchung von nicht invasiver Surfactant-Applikation unter CPAP-unterstützter Spontanatmung und konventioneller Therapie des Atemnotsyndroms sehr kleiner Frühgeborener (NINSAPP); Uni Koeln-439;2008-000896-30
- Prüfstelle der Multicenterstudie Prävention der konnatalen Zytomegalie-Virus-Infektion bei Kindern von Müttern mit primärer Zytomegalie-Virus-Infektion während der Schwangerschaft. Eine randomisierte, offene, kontrollierte, prospektive, multizentrische und multinationale Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Cytotec. EudraCT-Nr.:2007-004692-19
- Teilnehmer der Studie Deutsches Frühgeborenen-Netzwerk – German Neonatal Network (GNN) des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein
- Klinische Studie zur Zytomegalievirus-Übertragung auf gestillte Frühgeborene
- Individualisierte medikamentöse Behandlung des Ductus arteriosus bei Frühgeborenen

### **Pädiatrie 5 – Onkologie, Hämatologie und Immunologie (Olgahospital)**

Studienzentralen

- COSS/EURAMOS 1 – Europäisch-Amerikanische Osteosarkomstudie (Studienleitung: Prof. Dr. S. Bielack)

- COSS/EURO-B.O.S.S. – Europäische Knochentumorstudie für 41-65 Jährige (Studienleitung: Prof. Dr. S. Bielack)
- CWS 2002 Pilot – Cooperative Weichteilsarkomstudie (Studienleitung: Prof. Dr. E. Koscielniak, Prof. Dr. T. Klingebiel, Frankfurt)
- Klinische Therapieoptimierungs- und Dokumentationsstudien (Teilnahme)
- ALCL 99 – Großzellig-anaplastisches Lymphom
- ALCL Relapse 2004 – Großzellig-anaplastisches Lymphom – Rezidivtherapie
- ALL-BFM 2000 – Akute lymphoblastische Leukämie
- ALL-REZ 2002 – Akute lymphoblastische Leukämie – Rezidivtherapie
- AML-BFM 2004 – Akute myeloische Leukämie
- ATRT ZNS 2004 – Atypischer Teratoid/Rhabdoid Tumor
- CML paed.II – Chronische myeloische Leukämie
- CPT-SIOP 2000 – Choroid Plexus Tumor
- CWS-Register SoTiSaR – Register für Weichteilsarkome
- CWS 2007-HR – Randomisierte Studie für Weichteilsarkome
- DBA 2000 – Diamond Blackfan Anämie
- EsPhALL – Akute Philadelphia-Chromosom positive lymphoblastische Leukämie
- EURAMOS1/COSS – Osteosarkom
- EWING 2008 – Ewingsarkom
- EWOG-MDS 2006 – Myelodysplastisches Syndrom
- EuroNet PHL-C1 – Morbus Hodgkin
- EuroNet PHL-LP1 – noduläres Lymphozyten-prädominantes M. Hodgkin
- HIT 2000 – Hirntumor (Medulloblastom, PNET, Ependymom u.a.)
- HIT-HGG 2007 – Maligne Gliome und Pongliom
- HIT-GBM-D-REZ-DOXO – Maligne Gliome und Pongliom – Rezidiv
- HIT-REZ 2005 – Hirntumor (Medulloblastom, PNET, Ependymom u.a.) – Rezidiv
- HLH 2004 – Hämophagozytische Lymph-

- hohistiocytose
- Interfant 06 – Akute lymphoblastische Leukämie bei Kindern unter 1 Jahr
- International Registry Relapsed AML 2009 für Kinder und Jugendliche mit einem Rezidiv einer akuten myeloischen Leukämie (AML)
- Kraniopharyngeom 2007
- LCH III – Langerhans-Zell Histiozytose
- LESS – Late Effects Surveillance System (Krebs-Nachsorgesystem)
- MAHO 2004 – Maligner Hodentumor
- MAKEI 96 – Extrakranieller Keimzell-tumor
- MET 97 – Maligne Endokrine Tumoren (Schilddrüsenkarzinom, Nebennierenrinden-Karzinom, Karzinoid u.a.)
- NB 2004 – Neuroblastom
- NB-2004 HR – Neuroblastom Hochrisikogruppe
- NHL-BFM 2004 – Non-Hodgkin Lymphom
- NHL-BFM – Rituximab Window-Studie mit Rituximab bei Non-Hodgkin Lymphom
- NPC 2003 GPOH – Nasopharynxkarzinom
- Register für lymphoblastische Lymphome
- RISK – Register zu Radiotherapie-spätfolgen
- SAA 94 – Schwere aplastische Anämie
- SIOP 2001/GPOH – Nierentumoren (Nephroblastom/Wilms tumor, Klarzellsarkom u.a.)
- SIOP-CNS GCT 96 – Intrakranieller Keimzelltumor
- SIOP-CPT 2000 – Choroid Plexus Tumoren
- SIOP-LGG 2004 – Niedrig malignes Gliom
- Sichelzellanämie
- THAL 99 – Thalassämie
- TMD 2007 – Prävention von AML bei Kindern mit Down Syndrom und transient-myeloproliferativem Syndrom
- Aktuelle Arzneimittelstudien
- MC-ASP.6/INF – Rekombinante Asparaginase bei Kindern mit ALL < 1 Jahr
- P04720-10 anti-IGF-1 AK bei Osteosarkom- bzw. Ewing-Sarkom Rezidiven nach systemischer Standardtherapie
- ReFacto AF 3082B2-4432 – Faktor VIII

## Studien (Auswahl)

Im Zeitraum Januar 2009 bis Juni 2010

bei Hämophilie A

Anwendungsbeobachtungen

- KOGENATE – International Post-Marketing Surveillance

### **Kinderchirurgische Klinik (Olgahospital)**

- Multicenterstudie Hämangiom und Propanololtherapie
- Multicenterstudie Hodenhochstand
- Cure-net, Nationales Register für uro-rektale Fehlbildungen

### **Orthopädische Klinik (Olgahospital)**

- Retrospektive Studie zur Hüftluxation beim M. Down
- Prospektive Studie Talus verticalis Methode nach Dobbs
- Prospektive Studie Hüftarthroskopie im Kindesalter
- Retrospektive Studie juveniler Knochenzysten
- Prospektive Analyse Fassier-Duval-Nagel für Osteogenesis imperfecta

### **Radiologisches Institut (Olgahospital)**

- Wissenschaftliche Arbeit und Referenz im Rahmen der Cooperativen Weichteilsarkom-Studie (CWS)
- Diagnostische Beratung im Rahmen der Cooperativen Osteosarkom-Studie (COSS)
- Wissenschaftliche Untersuchung neuer MR-Techniken: Bewegungskompensation (BLADE)
- MRT-Diagnostik von Ostoidosteomen

### **Sozialpädiatrisches Zentrum (Olgahospital)**

- Mitarbeit bei der Studie „Sport bei Krebs“ der Pädiatrie 5, Prof. Bielack
- Trampolinstudie bei Kindern; Leitung: ETH Zürich

### Zentrum für Dermatologie

#### **Klinik für Dermatologie und Phlebologie (Krankenhaus Bad Cannstatt)**

- REMICADE Reality Dose-Studie

### Zentrum für Seelische Gesundheit

#### **Klinik für Spezielle Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie (Bürgerhospital)**

- Nationales Studienzentrum des DFG Forschungsprojekts „Internet-delivered intervention strategy for recurrent depression: Towards individualized disease management“, Zentrum für Psychosoziale Medizin Heidelberg, Forschungsstelle für Psychotherapie
- Partizipation am Forschungsprojekt „Psychopathologie, neuropsychologische und neuronale Korrelate von Wahnsymptomen“ des Zentrums für Psychosoziale Medizin Heidelberg, Klinik für Allgemeine Psychiatrie

#### **Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie für Ältere (Bürgerhospital)**

- Gerontopsychiatrisch-Suchtmedizinische Integrierte Versorgung (GSIV)

#### **Klinik für Suchtmedizin und Abhängiges Verhalten (Bürgerhospital)**

- Projekt „4 Zugänge“ der Landesstiftung Baden-Württemberg
- Multicenterstudie „Sucht und Psychose“ an den Psychiatrischen Kliniken und Abteilungen Baden-Württemberg
- Forschungsprojekt „Beeinflussung des Entscheidungsverhaltens mit dem Ziel verbesserter Selbstkontrolle im Alltag“ (Verein für Jugendhilfe, Fraunhoferinstitut Stuttgart, Klinik für Suchtmedizin und Abhängiges Verhalten)
- Mitglied im Suchtausschuss der Bundesdirektorenkonferenz psychiatrischer Krankenhäuser

#### **Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (Olgahospital)**

- ADHS aus Elternsicht (zusammen mit dem Institut für Erziehungswissenschaften Tübingen)

### Zentrum für Radiologie

#### **Radiologisches Institut (Bürgerhospital)**

- Radiologische Verlaufskontrolle bei Studie Encephalitis disseminata, betreut von OA Dr. Kowalik
- Early-Studie zusammen mit Neurologischer Klinik, betreut von OÄ Dr. Schmidt
- DIAS-3-Studie, zusammen mit Neurologischer Klinik, betreut von OÄ Dr. Schmidt
- Case Report: Atypische Mykobakteriose
- Case Report: Osteochondrosis dissecans als DD des diabetischen Fußes

#### **Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie (Katharinenhospital)**

- LEVANT
- ADVANTAGE
- GSK VEG 108844
- P04720

#### **Klinik für Nuklearmedizin (Katharinenhospital)**

- Phase-II-Studie DSHNHL 2005-1
- P04270-Studie der Fa. Schering-Plough (Osteosarkom)
- VEG-108844-Studie der Fa. Glaxo Smith Kline (Nierenzell-Ca.)

#### **Radiologisches Institut (Krankenhaus Bad Cannstatt)**

- FIRE-III-Studie, zusammen mit Medizinischer Klinik, Darmzentrum, Dr. Scholz
- Mamma-Ca.: GEPARQUATTRO, ICE, NATAN, GEPARQUIONTO, ALTO, EVALUATE zusammen mit der Frauenklinik, Zertifiziertes Brustzentrum
- Ovarial-Ca.: AGO-OVAR 11 (ICON 7) zusammen mit der Frauenklinik

## Studien (Auswahl)

Im Zeitraum Januar 2009 bis Juni 2010

### Zentrum für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin

#### **Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin (Katharinenhospital)**

- Carotisoperation in Regionalanästhesie, vergleichende Untersuchung
- Vergleich verschiedener geschlossener Absaugsysteme auf die Beatmung
- Mitarbeit an der S3-Leitlinie „Nichtinvasive Beatmung als Therapie der akuten respiratorischen Insuffizienz“ (R.Dubb)
- Mitarbeit an der S2-Leitlinie „Nichtinvasive und invasive Beatmung als Therapie der chronischen respiratorischen Insuffizienz“ (R.Dubb)
- Mitarbeit an der S2-Leitlinie „Prolongierte Beatmung“ (R.Dubb)

### Zentrum für Klinische Pathologie, Pharmazie und Hygiene

#### **Zentralinstitut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin mit Laborpraxis (Katharinenhospital)**

Eigene Studien:

- Gesamte sowie freie Leflunomidplasmakonzentration und Therapieerfolg bei nierentransplantierten Patienten mit Polyoma-BK-Virusinfektionen; Kooperationsprojekt mit dem Zentrum für Innere Medizin, Prof. Olbricht
- CD 26 als prädiktiver Marker für die Abstoßung unter der immunsuppressiven Therapie mit Myfortic bei Patienten in der frühen Phase nach Nierentransplantation; Kooperationsprojekt mit dem Zentrum für Innere Medizin, Prof. Olbricht
- IMPDH als pharmakodynamischer Biomarker der Therapie mit Mycophenolsäure; Kooperationsprojekt mit der Universität München
- ITPA-Aktivität und Nebenwirkungen unter der Therapie mit Thiopurinmedikamenten; Kooperationsprojekt mit dem Zentrum für Innere Medizin, Prof. Andus

- Multizentrische Evaluation von TDM-Testsystemen; Kooperationsprojekt mit der Universität Göttingen
- Analytik von Immunsuppressiva im Rahmen von klinischen Studien und im Auftrag der Diagnostikindustrie
- Analytik im Rahmen von klinischen Studien:
  - Projekt SHC 0556 Neurodermitis-Studie (Dr. Rieker, Stuttgart)
  - ICON-7 Studie (Prof. Karck, Stuttgart)
  - ALTTO-Studie (Prof. Karck, Stuttgart)
  - A phase 2 (Prof. Mergenthaler, Stuttgart)
  - ML 19983 (Prof. Mergenthaler, Stuttgart)
  - GERD-Studie IKP-219 (Prof. Klotz, Stuttgart)
  - AIO KRK 0306/FIRE 3 (OA Dr. Bohle, Stuttgart)
  - CHOLIDA-Studie (Angelika Götz, Augsburg)
  - Gepar-QUATTRO (Dr. Raiber, Stuttgart)
  - Profess-Studie (Dr. Schmid, Stuttgart)
  - Hepatitis-Studie (OA Dr. Bohle, Stuttgart)
  - ML 18508 (Prof. Mergenthaler, Stuttgart)
  - HD 18 Morbus Hodgkin im fortgeschrittenen Stadium (Prof. Mergenthaler, Stuttgart)
  - RitZ-Studie für Patienten mit refraktären/rezidivierenden follikulären Lymphomen (Prof. Mergenthaler, Stuttgart)
  - Rekombinante Gräserpollenstudie AL 0704rP (Dr. Rieker, Stuttgart)
  - Hyposensibilisierungsstudie AL0206st (Dr. Rieker, Stuttgart)
  - CWS IV 2002 Rekrutierungsende (Veit-Friedrich, Stuttgart)
  - CPKC AML-Studie Ratify Studie (Dr. Meier, Germering)
  - Glioblastom-Studie (Prof. Mergenthaler, Stuttgart)
  - CLL-10 Studie (Prof. Mergenthaler, Stuttgart)

- EXPAND Studie (OA Dr. Bohle, Stuttgart)
- Opioid-Studie (Prof. Mergenthaler, Stuttgart)
- PO4720-Studie (Prof. Bielack, Stuttgart)
- LUME-Lung 1-Studie (Stephanie Meyer, Fa. Parexel Int.)
- DIAS 3 (Dr. Schmid, Stuttgart)
- HIT-HCG-2007 (Prof. Bielack, Stuttgart)
- Bevacizumab-Studie ML 18147 (Prof. Mergenthaler, Stuttgart)
- The Levant I Trial-Studie (Prof. Dr. Richter, Stuttgart)
- CESAR C-II-006-Studie (Prof. Mergenthaler, Stuttgart)
- AMLSG-Studie (Prof. Mergenthaler, Stuttgart)
- Kopf-Hals-Tumor / IIT-Studie (Prof. Mergenthaler, Stuttgart)
- APL0406-Studie (Prof. Mergenthaler, Stuttgart)
- Hausstaubmilbenallergie (Dr. Rieker Stuttgart)
- DeLOS II-Studie (Prof. Sittel, Stuttgart)
- Merck Advantage-Studie (Sonja Zinkhan, Fa. Quintiles GmbH)
- BIBF 1120 „das Prüfparat“ (Sima Karimi Tabriz, Fa. Parexel Int.)
- VEG 108844 (Fa. Glaxo Smith Kline GmbH & Co. KG)

#### **Institut für Pathologie mit Praxis für Pathologie (Katharinenhospital)**

- ALLTO trial
- NEO ALLTO
- SIOP 2001
- VEG 108844 Nierenzellkarzinome
- EXPAND