

Empfehlung zur HNO-fachärztlichen ambulanten Tumornachsorge

Im Rahmen der HNO-fachärztlichen ambulanten Tumornachsorge definieren und empfehlen wir folgendes strukturiertes Nachsorgekonzept:

1. Aufgaben der Tumornachsorge:

1.1. primäre Aufgaben der Tumornachsorge

- Frühzeitige Erkennung von Tumorrezidiven, Metastasen u./od. Zweittumoren
- Erhebung des postoperativen Funktionsstatus
- Kritische Beurteilung des onkologischen Behandlungsergebnisses
- Anleitung und Unterstützung zur Vermeidung/ Reduktion von Noxen

1.2. Sekundäre Aufgaben der Tumornachsorge:

- Einleitung/Fortführung supportiver Maßnahmen zu Sicherung oder Verbesserung der Lebensqualität
- Koordination rehabilitativer Maßnahmen (z.B. Stimm-, Schluck-, Sprechtraining)
- ggf. Einleitung /Fortführung psychosozialer Betreuung
- ggf. Einleitung/Fortführung Palliativ- und/od. Schmerztherapie

2. Strukturierte Handlungsempfehlung zur ambulanten HNO- fachärztlichen Tumornachsorge:

2.1. maximales Nachsorgeintervall auch bei Beschwerdefreiheit:

für das 1.-2. Jahr 3 Monate

für das 3.-5. Jahr 6 Monate

- 2.2. Inhalt der Nachsorgeuntersuchung und empfohlener Nachsorgerhythmus
- kompletter HNO- Status inkl. Endoskopie
- Palpation des Halses

Jahr und 1.Jahr			2.Jahr				3.Jahr		4.Jahr		5.Jahr			
Monate nach Primärtherapie	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48	54	60
Anamnese, klinische Untersuchung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- sonographischer Nachsorgerhythmus entsprechend nachfolgendem Schema:

Jahr und	1.J	1.Jahr			2.Jahr				3.Jahr		4.Jahr		5.Jahr	
Monate nach Primärtherapie	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48	54	60
Sonographie	•		•		•		•		•	•	•	•	•	•

2.3. Individuelle Indikationen nach Risikostratifizierung

- Stroboskopie des Kehlkopfes
- Bildgebende Verfahren: CT/MRT, Röntgenthorax etc.
- Biopsie mit histopathologischer Untersuchung
- Panendoskopie
- Wiedervorstellung in HNO- Klinikambulanz: bei konkretem V.a. lokoregionäres Rezidiv,
 V.a. Zweitkarzinom, spezieller Fragestellung

Empfehlungen zur HNO- fachärztlichen ambulanten Tumornachsorge (Stand Juni 2024)